



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
EDITAL Nº 001/2022 DE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL 011/2022	2
PODER LEGISLATIVO	3
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 030/2022	3
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 031/2022	4
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	5
PORTARIA Nº 046/2022	5
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6
PORTARIA Nº 044/2022	6
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022	9
ERRATA DO EDITAL 019/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022	10





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PODER EXECUTIVO

EDITAL Nº 001/2022 DE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL 011/2022

EDITAL Nº 001/2022 DE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO – PSS
EDITAL 011/2022

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

O Prefeito Municipal de Cambira-PR, Sr. EMERSON TOLEDO PIRES, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o EDITAL Nº 001/2022,

RESOLVE,

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos classificados de acordo com as vagas ofertadas no Processo Seletivo Simplificado – PSS a comparecer na Prefeitura Municipal de Cambira – Departamento RH, do dia 24/06/2022 a 30/06/2022, no horário das 08:00 às 11:00 ou das 13:30 às 16:30 horas, para verificar a disponibilidade do candidato em relação aos dias e horários ofertados pela instituição, para ocupar as vagas:

CARGO: MOTORISTA DE CAMINHÃO

CLASSIFICAÇÃO	NOME
6º	Antônio Carlos Avincula
7º	Donizete Cassiano Dias

CARGO: VIGIA

CLASSIFICAÇÃO	NOME
3º	Mauricio Rodrigues de Brito
4º	Paulo Soares dos Reis

Cambira, 23 de junho de 2022.

Niva Aparecida Pereira da Fonseca
Presidente da CES





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 030/2022

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 030/2022

Data: 21/06/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Cambira, Estado do Paraná, senhor Cleber Alexandre Torres, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2015 de 12/02/2021 e autorizado pela Mesa Diretora;

Resolve conceder:

03 (três) diárias para o vereador senhor Cleber Alexandre Torres.

Para custear uma viagem a Curitiba nos dias 22/06/2022 a 24/06/2022 para participação no 1º Congresso do Legislativo do Paraná.

Gabinete da Câmara Municipal de Cambira aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Cleber Alexandre Torres
PRESIDENTE DA CÂMARA





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 031/2022

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 031/2022

Data: 21/06/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Cambira, Estado do Paraná, senhor Cleber Alexandre Torres, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2015 de 12/02/2021;

Resolve conceder as seguintes diárias:

- 03 (três) diárias para a funcionária Lilian Haruko Hayashi;
- 03 (três) diárias para a vereadora senhora Márcia Aparecida Viscardi da Costa;
- 03 (três) diárias para o vereador senhor José Kleber Martins;

Para custear uma viagem a Curitiba nos dias 22/06/2022 a 24/06/2022 para participação no 1º Congresso do Legislativo do Paraná e visita ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Gabinete da Câmara Municipal de Cambira aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Cleber Alexandre Torres
PRESIDENTE DA CÂMARA





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 046/2022

PORTARIA Nº 046/2022

DATA: 23/06/2022

SÚMULA: DISPÕE SOBRE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL.

A DIRETORA PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBIRA, ESTADO DO PARANÁ, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias, pelo período de 30 (trinta) dias, ao servidor público municipal abaixo relacionado:

Nome	RG	Cargo	Período Concessã o	Período Aquisitiv o	Regime
Cecilia Inês Pinheiro Simenssato	6.588.736-3	Auxiliar/ Técnico de Enfermagem	18/07/2022 a 16/08/2022	2019/202 0	Estatutário

Art. 2º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Autarquia Municipal de Saúde de Cambira, vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 044/2022

PORTARIA Nº 044/2022

DATA: 23/06/2022

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMBIRA, ESTADO DO PARANÁ, SR. FELIPE AUGUSTO SERIO ZANI, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1041/2008 DE 28/03/2008,

RESOLVE:

Art. 1º- Constituir a Comissão para avaliação funcional de Professores Especialistas da Educação destinada à progressão 2020/2022, conforme critérios estabelecidos no artigo 59 e seguintes da Lei nº. 1041/2008 de 24/03/2008:

Art. 2º- Nomear os Membros da Comissão Especial para avaliação funcional de Professores Especialistas da Educação, progressão 2020/2022.

CMEI ANICE COMAR

ADRIANA GRASIELE BRARACHO DE MORAIS

SANTINA MARIA DA SILVA

TAYLA GONÇALVES DE SOUZA MAKOHIN

VALDINEIA APARECIDA DA COSTA ROSINI

PATRICIA FAVORITO

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

GRAZIELA EVARISTO DE SOUZA TOMAZI





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

MARIA EDNA DE VARGAS LIMA REQUI

NEUZA NOGUEIRA DE LIMA DESTRO

OLINDA APARECIDA ALVES DA SILVA

REGIANE FONSECA RICCI

CMEI OLGA TOZELLI SANCHES

ADRIANA GONÇALVES SIQUEIRA DA SILVA

ANDREA MARIGO CRESPO

DANIELE CARDOSO NETTO

LUCENIA CALSAVARA DENOBIE

THATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DA COSTA

CMEI PEQUENO PARAÍSO

ANDREA APARECIDA DO NASCIMENTO DE LIMA

PATRICIA LAMERA GIARDINI

SABRINA MIGUEL CECON

SELMA DOS REIS CARVALHO CRIVELARO

SUZANA MARANHO

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ

ANA PAULA ROSSI





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

CAMILA MATHIAS ROSINI

GISELLE COSTA MELHADO LORENZINI

MARLY PROTZEK

VERA LUCIA RODRIGUES

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANA PAULA CAZINI

PRISCILA FERNANDA RIBEIRO

MARIA CRISTINA ZAPAROLI

MARICIA ELISANGELA COLAUTO

ELIZANGELA APARECIDA NAVARRO NOCHI CONSTANTINO

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Autarquia Municipal de Educação de Cambira, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

FELIPE AUGUSTO SERIO ZANI

DIRETOR PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

A Autarquia Municipal de Educação de Cambira, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022**, do tipo **MENOR PREÇO POR ÍTEM**, visando a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS.

Teve a data de abertura das Propostas Comerciais prorrogada para:

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h00min hrs do dia 07 de julho de 2022.

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08H15MIN 07 de julho de 2022.

Os demais termos do Edital permanecem inalterados.

Cambira, 23 de junho de 2022.

Everson Roberto de Souza Benedetti
PREGOEIRO

Felipe Augusto Sérgio Zani
PRESIDENTE DA AMEC





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ERRATA DO EDITAL 019/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022

ERRATA DO EDITAL 019/2022

*PROCESSO LICITATÓRIO nº 019/2022**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2022**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM*

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022

No edital de **Pregão Presencial nº 019/2022** referente à **PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, sob nº **019/2022 – A.M.E.C**;

A) Onde se lê:

Leia-se:

ANEXO I

OBJETO

O presente Pregão tem por **objeto a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS**, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 – A.M.E.C

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

LOTE 1

Valor Máximo do Lote: 143.484,00 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais)



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente por **Prefeitura Municipal de Cambira**.
A Prefeitura municipal da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.cambira.pr.gov.br no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<u>Item</u>	<u>Especificação</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quant.</u>	<u>Valor Máx.</u> <u>Unit. (R\$)</u>	<u>Valor Máx.</u> <u>Total. (R\$)</u>
1	<p>PLAYGROUND BRINQUEDÃO CENOGRÁFICO.</p> <p>Estrutura em tubo aço zincado 1" 29/32 com 2mm espessura com tratamento através de banhos de imersão à base de fosfato recoberto com acabamento de alta resistência com sistema de pintura eletrostática epóxi pó poliéster curado em estufa a 150°C por aproximadamente 20 minutos. Toda a estrutura do play deve conter rede de proteção em polietileno na cor preta com 5.2mm de espessura.</p> <p>Peças formadas por lâminas de madeira selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, uma a uma, em número ímpar, com capas no mesmo sentido. Sua capa (lâminas externas) e seu miolo (lâminas internas) são de pinus reflorestado, coladas entre si com resina fenólica WBP, possuem certificação ISO 9001 e são 100% à prova d'água. Aplicasse em toda superfície duas camadas de resina impregnante hidro-repelente resistente a sol e chuva.</p>	UND	4,0000	35.871,0000	143.484,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>Peças em polietileno micronizado em moldagem rotacional biaxial com alta resistência química ao impacto e a tração, antimicrobiano e filtro UV14.</p> <p>Peças decorativas em fibra de vidro de 3mm de espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e resina poliéster + gel primer poliéster cinza com pintura primer universal, tintas duco + verniz alto sólido P.U com astes de fixação.</p> <p>Formação:</p> <ul style="list-style-type: none">- 03 und Decks piso em formato quadrado, em polietileno pigmentado na cor a definir, com índice de solidez á luz de 7 á 8, na espessura de 4 mm , produzido pelo processo de rotomoldagem, para playground, largura 1100 mm , comprimento 1100 mm , altura 60 mm, com encaixe nos 4 cantos para tubo, com 3 rebaixos em cada lado nas medidas 17 x 10 mm, para fixação de parafusos, na face inferior com 12 rebaixos circulares para reforço estrutural , em todas as laterais rebaixos para encaixe na estrutura tubular.- 02 und Telhados modelo telha, em polietileno pigmentado na cor a				
--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para playground, comprimento 1225 mm, largura 1200 mm, altura total 460 mm, face inferior quadrada e superior semi esférica.</p> <p>- 01 und Escaladas antiderrapantes com desenhos de pedras produzidas pelo processo de rotomoldagem com aditivos contra-uv. Medindo aproximadamente 1400mm do chão até a base x 750mm de largura.</p> <p>- 01 und Escorregadores reto com 2 rampas de descida em uma única peça, em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem, largura total 975 mm, comprimento da rampa 1985 mm, comprimento do escorregador montado 1755 mm , ângulo ideal para montagem, com abas laterais de segurança com altura de 175 e largura de 80 mm.</p> <p>- 01 und Passagens com obstáculos zigzag com três abas labirinto no formato retangular em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido pelo</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>processo de rotomoldagem para playground, comprimento 1010 mm, largura 503 mm, altura total 145 mm, com encaixe nos 4 cantos para tubo, com 4 rebaixos em cada lado nas medidas 17 x 10 mm para fixação de parafusos.</p> <p>- 01 und Passagem com 3 obstáculos triângulos em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para playground, medindo largura 430 mm x comprimento 987 mm x altura 355 mm, com encaixe nos 4 lados nas medidas 30 x 15 mm para fixação de parafusos.</p> <p>- 02 und Rampas de escalada de 1,50 x 1,00 com agarras.</p> <p>- 01 und Painel saída para escorregador ondulado em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem, largura total 830 mm, altura 1000 mm, comprimento 275 mm, com 2 pinos no lado posterior para encaixe com diâmetro de 32 mm, comprimento 70 mm e altura de 120 mm.</p>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>- 02 und Quadros para tubo em desnível confeccionado polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de <u>4 mm</u> , <u>produzido pelo processo de rotomoldagem.</u></p> <p>- 1 und <u>Escorregador em curva espiral em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 5,3 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para playground, diâmetro 814 e raio 90º saindo da torre de nível 3.</u></p> <p>- 04 und <u>Ponta de tubo bandeirinha em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para playground, medindo aproximadamente comprimento 260 mm x largura 40 mm x altura total 275 mm.</u></p> <p>- 01 subida invertida.</p> <p><u>Todo playground deve ser revestido por peças decorativas cenográficas estilo parede de pedra ou parede de troco de madeira em fibra de vidro de 3mm de espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e resina poliéster + gel primer poliéster cinza com pintura primer universal, tintas duco + verniz alto sólido P.U com astes de fixação.</u></p> <p><u>Para garantir maior segurança e seguindo as normas técnicas da ABNT 16071/2012 obrigatoriamente devem-se seguir os requisitos abaixo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Devem-se considerar vários aspectos de um projeto a fim de prevenir a corrosão de partes componentes do equipamento;</u>				
--	--	--	--	--



<ul style="list-style-type: none">• <u>As roscas de parafusos salientes acessíveis devem ter acabamento de proteção, para que não permaneçam cantos afiados. Porcas, pinos e parafusos devem ser resguardados contra afrouxamento com o uso. Os componentes não devem ter quaisquer cantos afiados ou agudos, ou protuberâncias em qualquer posição que representem perigo para uma criança;</u> • <u>As superfícies de todas as partes devem ser protegidas por revestimento ou impregnação superficial, os quais não devem conter substâncias prejudiciais à saúde. Antes da pintura, o ferro e o aço devem estar completamente limpos, secos e livres de resíduos que possam comprometer a durabilidade da pintura, entre outros;</u> • <u>As partes de madeira dos playgrounds não devem ser tratadas com 'preservantes' tóxicos, como o pentaclorofenol ou seus sais;</u> • <u>As superfícies e cantos acessíveis de madeira devem ter acabamento liso, livre de lascas, rebarbas ou farpas. Deve-se verificar se os mesmos não possuem bordas afiadas e pontas agudas;</u>				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	<p><u>• Todas as superfícies destinadas a entrar em contato com os pés devem ser horizontais e uniformes. Pisos ou degraus devem ser espaçados por igual;</u></p> <p><u>Medidas aproximadas: 7,00 comprimento x 2,80 largura x 2,00 altura.</u></p>				
<u>2</u>	<p>PLAYGROUND BRINQUEDÃO CENOGRAFICO.</p> <p>Estrutura em tubo aço zincado 1" 29/32 com 2mm espessura com tratamento através de banhos de imersão à base de fosfato recoberto com acabamento de alta resistência com sistema de pintura eletrostática epóxi pó poliéster curado em estufa a 150°C por aproximadamente 20 minutos. Toda a estrutura do play deve conter rede de proteção em polietileno na cor preta com 5.2mm de espessura.</p> <p><i>Peças formadas por lâminas de madeira selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, uma a uma, em número ímpar, com capas no mesmo sentido. Sua capa (lâminas externas) e seu miolo (lâminas internas) são de pinus reflorestado, coladas entre si com resina fenólica WBP, possuem certificação ISO 9001 e são 100% à prova d'água. Aplicasse em toda superfície duas camadas de resina impregnante hidro-repelente resistente a sol e chuva.</i></p> <p>Peças em polietileno micronizado em moldagem rotacional biaxial com alta resistência química ao impacto e a tração, antimicrobiano e filtro UV14.</p> <p>Peças decorativas em fibra de vidro de 3mm de espessura com 2 de</p>				



ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>laminações de fio ROWE 450 e resina poliéster + gel primer poliéster cinza com pintura primer universal, tintas duco + verniz alto sólido P.U com astes de fixação.</p> <p>Formação:</p> <ul style="list-style-type: none">- 02und Decks piso em formato quadrado, em polietileno pigmentado na cor a definir, com índice de solidez á luz de 7 á 8, na espessura de 4 mm , produzido pelo processo de rotomoldagem, para playground, largura 1100 mm , comprimento 1100 mm , altura 60 mm, com encaixe nos 4 cantos para tubo, com 3 rebaixos em cada lado nas medidas 17 x 10 mm, para fixação de parafusos, na face inferior com 12 rebaixos circulares para reforço estrutural , em todas as laterais rebaixos para encaixe na estrutura tubular.- 02 und Telhados modelo telha, em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para playground, comprimento 1225 mm, largura 1200 mm, altura total 460 mm, face inferior quadrada e superior semi esférica.- 01 und Painel saída para escorregador ondulado em polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm , produzido pelo processo de rotomoldagem, largura total 830 mm, altura 1000 mm, comprimento 275 mm, com 2 pinos no lado posterior para encaixe com diâmetro de 32 mm, comprimento 70 mm e altura de 120 mm.- 1 und Escorregador em curva espiral em polietileno pigmentado na				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 5,3 mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para playground, diâmetro 814 e raio 90º saindo da torre de nível 3.</p> <p>- 01 subida invertida.</p> <p>Todo playground deve ser revestido por peças decorativas cenográficas estilo parede de pedra ou parede de troco de madeira em fibra de vidro de 3mm de espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e resina poliéster + gel primer poliéster cinza com pintura primer universal, tintas duco + verniz alto sólido P.U com astes de fixação.</p> <p>Para garantir maior segurança e seguindo as normas técnicas da ABNT 16071/2012 obrigatoriamente devem-se seguir os requisitos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Devem-se considerar vários aspectos de um projeto a fim de prevenir a corrosão de partes componentes do equipamento;• As roscas de parafusos salientes acessíveis devem ter acabamento de proteção, para que não permaneçam cantos afiados. Porcas, pinos e parafusos devem ser resguardados contra afrouxamento com o uso. Os componentes não devem ter quaisquer cantos afiados ou agudos, ou protuberâncias em qualquer posição que representem perigo para uma criança;• As superfícies de todas as partes devem ser protegidas por revestimento ou impregnação				
---	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMBIRA - PR

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022

ANO: IV

EDIÇÃO Nº: 1732 - 20 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

<p>superficial, os quais não devem conter substâncias prejudiciais à saúde. Antes da pintura, o ferro e o aço devem estar completamente limpos, secos e livres de resíduos que possam comprometer a durabilidade da pintura, entre outros;</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>As partes de madeira dos playgrounds não devem ser tratadas com 'preservantes' tóxicos, como o pentaclorofenol ou seus sais;</u>• <u>As superfícies e cantos acessíveis de madeira devem ter acabamento liso, livre de lascas, rebarbas ou farpas. Deve-se verificar se os mesmos não possuem bordas afiadas e pontas agudas;</u>• <u>Todas as superfícies destinadas a entrar em contato com os pés devem ser horizontais e uniformes. Pisos ou degraus devem ser espaçados por igual;</u> <p><u>Medidas aproximadas: 3,50 comprimento x 1,80 largura x 3,00 altura.</u></p>				
--	--	--	--	--

Cambira- PR, 23 de junho de 2022.

Eversom R. de Souza Benedetti
PREGOEIRO

Felipe Augusto Sérgio Zani
PRESIDENTE DA AMEC

